






Nova versão com troca rápida entre cardan ou motor hidráulico.





ADUBADEIRA

M-535 D

Pioneira no sistema de descarga frontal com acoplamento aos braços hidráulicos do trator, a M-535 D tornou-se referência no mercado de adubadeiras para aplicação de adubos químicos, calcário e palhas de café em pomares cafeeiros, cítricos e outras culturas perenes.



Características



Por possuir estrutura compacta acoplável aos braços hidráulicos do trator, ela dá total liberdade na altura de descarga das bicas.



Com o sistema de descarga dianteira a M-535 D permite uma perfeita aplicação nas finalizações das linhas de plantio, ótima visualização do operador/tratorista e segurança nas manobras.



Com 2 opções de BICAS, a distribuição do material pode ser direcionada sob as copas das plantas sem danificar as folhas e frutos, ou em área total.



Possui esteira dupla de 215mm em aço inox com acionamento independente, proporcionando maior durabilidade e autonomia na operação.



Através de um comando por cabo, o equipamento permite interromper a distribuição de adubos em um dos lados em plena operação.



Com sistema de inclinação das bicas livre de correntes, a M-535 D permite aproximação das bicas às plantas sem danificar as folhas e frutos.



(Opcional) Kit para agricultura de precisão (taxa variável).



Possui um sistema de desarme das bicas com retorno automático por molas que evitam quebras e deformações comuns nas colisões acidentais.

VERSÃO HIDRÁULICA



Para um melhor aproveitamento do torque do trator, ela permite ajustar a rotação nominal do equipamento na faixa mais econômica através de manoplas de controle de fluxo.



M-535 D 1.2







AÇO CARBONO | CARDAN

OPÇÕES DISPONÍVEIS

MODELO

VERSÕES

ACABAMENTO

1.2

2.1





INOX

AÇO CARBONO



Qualquer problema com sistema hidráulico que venha a ocorrer, este sistema permite retorno incrivelmente rápido ao sistema cardan sem paradas inesperadas e sem complicações.



Especificações

		M-535 D 1.2	M-535 D 2.1
VOLUME DE CARGA	M³	1.2	2.1
CAPACIDADE DE CARGA	SACOS	24	42
CARGA APROX. DE ADUBO	KG	1200	2100
LARGURA TOTAL	М	1.5	1.6
ALTURA TOTAL	М	1.4	1.75
COMPRIMENTO TOTAL	М	3.36	3.36
BITOLA	М	1.24	1.34
PNEUS	-	7.50X16	7.50X16
POTÊNCIA REQUERIDA	cv	50	50
PESO APROXIMADO	KG	628	698
ROTAÇÃO NOMINAL DA TDP	RPM	540	540
VAZÃO DE ÓLEO REQ. DO TRATOR*	LITROS/MIN	20	20
VAZÃO MÍNIMA (Vazão em cada lado)	GRAMAS/M	15	15

^{*} Somente p/ versão Hidráulica



M-535 D 2.1







INOX | HIDRÁULICA





11 4692-1716 | 11 9.9982.2689 **vendas@minami.ind.br**—— www.minami.ind.br ——

Representante